

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.gornanarew.pl](http://www.gornanarew.pl)

---

**Turość Kościelna: Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Dostawie pojemników do segregacji odpadów - 1 kpl. oraz 2 szt. kabin WC w osłonach drewnianych**

**Numer ogłoszenia: 174000 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , ul. Lipowa 4, 18-106 Turość Kościelna, woj. podlaskie, tel. 85 6505138, faks 85 6505138.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.gornanarew.pl](http://www.gornanarew.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Stowarzyszenie.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Dostawie pojemników do segregacji odpadów - 1 kpl. oraz 2 szt. kabin WC w osłonach drewnianych.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby realizacji projektu pn. Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet V Ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej: Część 1 - pojemników do segregacji odpadów (1 komplet - 3 sztuki) w ramach zadania Budowa przystani kajakowej w Narwi gm. Narew (działka nr 587 i 589). Miejsce na odpady należy wyposażyć w komplet 3 koszy na odpady z segregacją na: plastik, szkło i śmieci organiczne. Pojemniki winny być w różnych kolorach (barwniki bez kadmu i ołowiu) i posiadać stosowne oznaczenia dot. segregowanych materiałów. Materiał: tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości dające wysoką jakość i wytrzymałość. Materiał

winien być odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki zewnętrzne, kolor nie powinien blaknąć w słońcu. Pojemniki winny być wyposażone w kółka (nie mniejsze niż 180mm) pozwalające na nieuciążliwe przemieszczanie oraz klapę. Pojemność pojemnika: minimum 110 litrów. Wymiary pojemnika: wysokość: minimum 950mm, szerokość minimum 450mm, głębokość minimum 500 mm. Pojemniki powinny posiadać certyfikaty i/lub atesty potwierdzające zgodność z aktualnie obowiązującymi normami. Przez aktualnie obowiązujące normy należy rozumieć zgodnie z art. 30 ustawy Pzp: Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, a w przypadku ich braku: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. Część 2 - 2 sztuk kabin WC w osłonach drewnianych w ramach zadania Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Góra gmina Krypno (działka nr 1191). Toalety należy wykonać jako ekologiczne z wkładem z tworzywa sztucznego w obudowie drewnianej o wymiarach 95cm x 85cm x 230cm. Osłonę kabiny WC należy wykonać z deski o grubości 20mm, dach wykonać z desek o grubości 20mm i pokryć gontem bitumicznym zgodnie z załączonymi poniżej rysunkami. Konstrukcja winna umożliwiać wykonywanie opróżniania toalet przez odpowiednie służby porządkowe (na podstawie odrębnej umowy). Toalety wraz z osłonami należy ustawić na wkopanych w ziemię i wypoziomowanych blokach kamiennych i/lub betonowych. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych poprzez impregnowanie preparatami przeciwko grzybom i pleśni (przeciw korozji biologicznej) wg zaleceń producenta; wskazane - przez impregnację ciśnieniową. Zamawiający dopuszcza do zastosowania wodorozcieńczalne bądź rozpuszczalnikiowe preparaty zabezpieczające oraz uodparniające drewno strugane przeciwko: grzybom pleśniowym, domowym i owadami, głęboko penetrujące, nie powodujące złuszczeń i pęknięć, nadające się do impregnacji (ciśnieniowej bądź powierzchniowej), do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz dopuszczone do obrotu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się sformułowanie: kabina WC, typowa toaleta przenośna, toaleta ekologiczna - należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania przenośne kabiny (toalety) sanitarne (w tym odpowiednio dla mężczyzn i kobiet) o minimalnym wyposażeniu obejmującym: a) w kabinach (toaletach) dla kobiet: - sedes - podajnik na papier toaletowy - zamek wewnętrzny - wskaźnik wolne/zajęte - wieszak na ubranie - system wentylacji kabiny - bezodpływowy zbiornik z wentylacją b) w kabinach (toaletach) dla mężczyzn: - sedes - pisuar - podajnik na papier toaletowy - zamek wewnętrzny - wskaźnik wolne/zajęte - wieszak na ubranie - system wentylacji kabiny - bezodpływowy zbiornik z wentylacją. Maksymalne gabaryty kabiny winny być ograniczone wielkością projektowanej osłony na kabiny, a tym samym możliwością wstawienia kabiny do wnętrza osłony oraz możliwością obsługi, dlatego też Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów projektowanej osłony drewnianej w przedziale od -5% do +40% (dotyczy tylko wymiarów zewnętrznych osłony, natomiast konstrukcję należy wykonać z desek o grubości 20mm).

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.92.84.80-6, 45.21.55.00-2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 21.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

**III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

**III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

**III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych obydwu stron umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.gornanarew.pl](http://www.gornanarew.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - biuro Stowarzyszenia ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 02.06.2014

godzina 08:00, miejsce: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - biuro Stowarzyszenia ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii**

**Europejskiej:** Projekt Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet V Ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony środowiska siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Dostawa pojemników do segregacji odpadów (1 komplet - 3 sztuki).

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa pojemników do segregacji

odpadów (1 komplet - 3 sztuki) w ramach zadania Budowa przystani kajakowej w Narwi gm. Narew (działka nr 587 i 589). Miejsce na odpady należy wyposażyć w komplet 3 koszy na odpady z segregacją na: plastik, szkło i śmieci organiczne. Pojemniki winny być w różnych kolorach (barwniki bez kadmu i ołowiu) i posiadać stosowne oznaczenia dot. segregowanych materiałów. Materiał: tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości dające wysoką jakość i wytrzymałość. Materiał winien być odporny na uszkodzenia mechaniczne, czynniki zewnętrzne, kolor nie powinien blaknąć w słońcu. Pojemniki winny być wyposażone w kółka (nie mniejsze niż 180mm) pozwalające na nieuciążliwe przemieszczanie oraz klapę. Pojemność pojemnika: minimum 110 litrów. Wymiary pojemnika: wysokość: minimum 950mm, szerokość minimum 450mm, głębokość minimum 500 mm. Pojemniki powinny posiadać certyfikaty i/lub atesty potwierdzające zgodność z aktualnie obowiązującymi normami. Przez aktualnie obowiązujące normy należy rozumieć zgodnie z art. 30 ustawy Pzp: Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, a w przypadku ich braku: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.92.84.80-6.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Dostawa 2 sztuk kabin WC w osłonach drewnianych.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa 2 sztuk kabin WC w osłonach drewnianych w ramach zadania Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Góra gmina Krypno (działka nr 1191). Toalety należy wykonać jako ekologiczne z wkładem z tworzywa sztucznego w obudowie drewnianej o wymiarach 95cm x 85cm x 230cm. Osłonę kabiny WC należy wykonać z deski o grubości 20mm, dach wykonać z desek o grubości 20mm i pokryć gontem bitumicznym zgodnie z załączonymi poniżej rysunkami. Konstrukcja winna umożliwiać wykonywanie opróżniania toalet przez odpowiednie służby porządkowe (na podstawie odrębnej umowy). Toalety wraz z osłonami należy ustawić na wkopanych w ziemię i wypoziomowanych blokach kamiennych i/lub betonowych. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych poprzez impregnowanie preparatami przeciwko grzybom i pleśni (przeciw korozji biologicznej) wg zaleceń producenta; wskazane - przez impregnację ciśnieniową. Zamawiający dopuszcza do zastosowania wodorozcieńczalne bądź rozpuszczalnikiowe preparaty zabezpieczające oraz uodparniające drewno strugane przeciwko: grzybom pleśniowym, domowym i owadami, głęboko penetrujące, nie powodujące złuszczeń i pęknięć, nadające się do impregnacji (ciśnieniowej bądź powierzchniowej), do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta oraz dopuszczone do obrotu. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się sformułowanie: kabina WC, typowa toaleta przenośna, toaleta ekologiczna - należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza do

zastosowania przenośne kabiny (toalety) sanitarne (w tym odpowiednio dla mężczyzn i kobiet) o minimalnym wyposażeniu obejmującym: a) w kabinach (toaletach) dla kobiet: - sedes - podajnik na papier toaletowy - zamek wewnętrzny - wskaźnik wolne/zajęte - wieszak na ubranie - system wentylacji kabiny - bezodpływowy zbiornik z wentylacją b) w kabinach (toaletach) dla mężczyzn: - sedes - pisuar - podajnik na papier toaletowy - zamek wewnętrzny - wskaźnik wolne/zajęte - wieszak na ubranie - system wentylacji kabiny - bezodpływowy zbiornik z wentylacją. Maksymalne gabaryty kabiny winny być ograniczone wielkością projektowanej osłony na kabiny, a tym samym możliwością wstawienia kabiny do wnętrza osłony oraz możliwością obsługi, dlatego też Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów projektowanej osłony drewnianej w przedziale od -5% do +40% (dotyczy tylko wymiarów zewnętrznych osłony, natomiast konstrukcję należy wykonać z desek o grubości 20mm)..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.55.00-2.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 21.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.